

Astra Tech Implants System Order Form EV①

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:


TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

アストラテックインプラントEV3.0S		
長径	商品コード	数量
8mm	26301	
9mm	26302	
11mm	26303	
13mm	26304	
15mm	26305	




アストラテックインプラントEV3.6S		
6mm	26310	
8mm	26311	
9mm	26312	
11mm	26313	
13mm	26314	
15mm	26315	
17mm(取寄品)	26316	




アストラテックインプラントEV4.2S		
6mm	26320	
8mm	26321	
9mm	26322	
11mm	26323	
13mm	26324	
15mm	26325	
17mm(取寄品)	26326	



アストラテックインプラントEV4.2C		
8mm	26331	
9mm	26332	
11mm	26333	
13mm	26334	
15mm	26335	
17mm(取寄品)	26336	




アストラテックインプラントEV4.8S		
長径	商品コード	数量
6mm	26340	
8mm	26341	
9mm	26342	
11mm	26343	
13mm	26344	
15mm	26345	
17mm(取寄品)	26346	



アストラテックインプラントEV4.8C		
8mm	26351	
9mm	26352	
11mm	26353	
13mm	26354	
15mm	26355	
17mm(取寄品)	26356	



アストラテックインプラントEV5.4S		
6mm	26360	
8mm	26361	
9mm	26362	
11mm	26363	
13mm	26364	
15mm	26365	



カバースクリューEV		
3.0	25280	
3.6	25281	
4.2	25282	
4.8	25283	
5.4	25284	



特記事項:

※算用数字でご記入ください。

Astra Tech Implants System Order Form EV②

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:











住所:





住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ヒールデザインEV3.0		
サイズ	商品コード	数量
φ 3.5-2.5mm	25901	
φ 3.5-3.5mm 	25298	
φ 3.5-4.5mm 	25297	
φ 3.5-6.5mm	25795	
ヒーリングアバットメントユニEV3.0		
φ 4-2mm 	25574	
φ 4-3mm 	25575	
φ 4-4mm 	25576	
φ 4-6mm	25577	
ヒールデザインEV3.6		
φ 4-2.5mm	25902	
φ 4-3.5mm	25300	
φ 4-4.5mm 	25299	
φ 4-6.5mm 	25796	
φ 5-2.5mm	25903	
φ 5-3.5mm	25920	
φ 5-4.5mm	25904	
φ 5-6.5mm	25905	
φ 6-3.5mm	25906	
φ 6-4.5mm 	25907	
φ 5-3.5mm▲ 	25301	
ヒーリングアバットメントユニEV3.6		
φ 4-2mm 	25285	
φ 4-3mm 	25578	
φ 4-4mm 	25286	
φ 4-6mm	25287	

ヒールデザインEV4.2		
サイズ	商品コード	数量
φ 5-2.5mm	25908	
φ 5-3.5mm 	25501	
φ 5-4.5mm 	25302	
φ 5-6.5mm	25797	
φ 6.5-2.5mm	25909	
φ 6.5-3.5mm	25910	
φ 6.5-4.5mm	25911	
φ 6.5-6.5mm 	25912	
φ 5-3.5mm▲ 	25303	
φ 6.5-3.5mm▲	25304	
ヒーリングアバットメントユニEV4.2		
φ 4-2mm 	25288	
φ 4-3mm 	25579	
φ 4-4mm 	25289	
φ 4-6mm	25290	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配させていただきます。

ヒールデザインEV4.8		
サイズ	商品コード	数量
φ 5-2.5mm	25913	
φ 5-3.5mm 	25502	
φ 5-4.5mm 	25914	
φ 5-6.5mm	25915	
φ 6.5-2.5mm	25916	
φ 6.5-3.5mm	25917	
φ 6.5-4.5mm	25306	
φ 6.5-6.5mm	25798	
φ 7.5-3.5mm	25918	
φ 7.5-4.5mm 	25919	
φ 5-3.5mm▲ 	25305	
φ 6.5-3.5mm▲ 	25307	
ヒーリングアバットメントユニEV4.8 N		
φ 4.3-2mm	26219	
φ 4.3-3mm 	26220	
φ 4.3-4mm 	26221	
φ 4.3-6mm	26222	
ヒールデザインEV5.4		
φ 6.5-2.5mm	25921	
φ 6.5-3.5mm 	25309	
φ 6.5-4.5mm 	25308	
φ 6.5-6.5mm	25799	
φ 7.5-3.5mm	25922	
φ 7.5-4.5mm	25923	
ヒーリングアバットメントユニEV5.4 N		
φ 4.8-2mm 	26223	
φ 4.8-3mm 	26224	
φ 4.8-4mm 	26225	
φ 4.8-6mm	26226	

特記事項:

インプラントピックアップEV N		
サイズ	商品コード	数量
3.0 ロング	26231	
3.6 ロング	26232	
3.6 ショート 	26227	
4.2 ロング	26233	
4.2 ショート	26228	
4.8 ロング	26234	
4.8 ショート	26229	
5.4 ショート	26230	
インプラントピックアップデザインEV N		
3.0 ロング	26239	
3.6 ロング	26240	
3.6 ショート 	26235	
4.2 ロング	26241	
4.2 ショート	26236	
4.8 ロング	26242	
4.8 ショート	26237	
5.4 ロング	26243	
5.4 ショート	26238	
インプラントトランスファーEV		
3.0 ロング	25534	
3.6 ロング	25536	
3.6 ショート 	25535	
4.2 ロング	25538	
4.2 ショート	25537	
4.8 ロング	25540	
4.8 ショート	25539	
5.4 ロング	25542	
5.4 ショート	25541	

※算用数字でご記入ください。

Astra Tech Implants System Order Form EV④

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:






住所:

TEL:

TEL:

FAX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

テンプデザインEV		
サイズ	商品コード	数量
3.0	25503	
3.6	25504	
4.2	25505	
4.8	25506	
5.4	25507	
		
テンポラリーアバットメントEV N		
3.0	26251	
3.6	26252	
4.2	26253	
4.8	26254	
5.4	26255	
		
タイデザインEV3.0		
φ 4.0-2.5mm	25330	
φ 4.0-1.5mm	25331	
φ 4.0-1.5mm 15°	25332	
		
タイデザインEV3.6		
φ 4.5-2.5mm	25334	
φ 4.5-1.5mm 20°	25335	
φ 5.5-1.5mm▲	25333	
		
タイデザインEV4.2		
φ 5.5-2.5mm	25338	
φ 5.5-1.5mm 20°	25339	
φ 5.5-1.5mm▲	25336	
φ 7.0-1.5mm▲	25337	
		
タイデザインEV5.4		
φ 7.0-2.5mm	25344	
φ 7.0-1.5mm	25345	
		

タイデザインEV4.8		
サイズ	商品コード	数量
φ 7.0-2.5mm	25342	
φ 5.5-1.5mm 20°	25343	
φ 5.5-1.5mm▲	25340	
φ 7.0-1.5mm▲	24341	
		
キャストデザインEV		
3.6	25326	
4.2	25327	
4.8	25328	
5.4	25329	
		
アバットメントスクリューEV		
3.0	25203	
3.6	25204	
4.2	25205	
4.8	25206	
5.4	25207	
		
インプラントレプリカEV		
3.0	25543	
3.6	25544	
4.2	25545	
4.8	25546	
5.4	25547	
		
ラボアバットメントスクリューEV		
3.0	25476	
3.6	25477	
4.2	25478	
4.8	25479	
5.4	25480	
		

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

Astra Tech Implants System Order Form EV⑤

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:


住所:






住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ダイレクトアバットメントEV3.0		
サイズ	商品コード	数量
φ 3.3-1mm 	25361	
φ 3.3-2mm 	25362	
φ 3.3-3mm 	25363	
ダイレクトアバットメントEV3.6		
φ 4-1mm 	25364	
φ 4-2mm 	25365	
φ 4-3mm 	25366	
ダイレクトアバットメントEV4.2		
φ 5-1mm	25367	
φ 5-2mm	25368	
φ 5-3mm 	25369	
φ 6-1mm	25494	
φ 6-2mm	25495	
φ 6-3mm	25496	
ダイレクトアバットメントEV4.8		
φ 5-1mm	25370	
φ 5-2mm 	25371	
φ 5-3mm	25372	
φ 6-1mm	25497	
φ 6-2mm	25498	
φ 6-3mm	25499	
ダイレクトアバットメントEV5.4		
φ 6-1mm 	25373	
φ 6-2mm	25374	
φ 6-3mm	25375	

ダイレクトアバットメントEV API		
サイズ	商品コード	数量
3.3 	25346	
4	25347	
5	25348	
6	25349	
DA EV ヒールキャップ		
3.3	25310	
4 	25311	
5	25312	
6	25313	
DA EV インプレッションピックアップ		
3.3	25396	
4 	25397	
5	25398	
6	25399	
DA EV レプリカ		
3.3 	25401	
4	25402	
5	25403	
6	25404	
DA EV バーンアウトシリンダー		
3.3 	25406	
4	25407	
5	25408	
6	25409	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

Astra Tech Implants System Order Form EV⑥

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:










TEL:

TEL:

FAX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ユニアバットメントEV3.0		
サイズ	商品コード	数量
2mm 	25555	
3mm	25556	
5mm	25557	
ユニアバットメントEV3.6		
1mm 	25558	
2mm	25559	
3mm	25560	
5mm	25561	
ユニアバットメントEV4.2		
1mm 	25562	
2mm	25563	
3mm	25564	
5mm	25565	
ユニアバットメントEV4.8		
1mm 	25566	
2mm	25567	
3mm	25568	
5mm	25569	
ユニアバットメントEV5.4		
1mm 	25570	
2mm	25571	
3mm	25572	
5mm	25573	
ユニアバットメントEV ヒールキャップ		
4.3ショート 	25952	
4.3	25616	
5.5ショート	25953	
5.5	25617	

特記事項:

ユニアバットメントEV ピックアップ N		
サイズ	商品コード	数量
4.3ショート 	26245	
4.3	26247	
5.5ショート	26246	
5.5	26248	
トランスファー ヘックス	26249	
ユニアバットメントEV		
レプリカ 	25615	
テンポラリーC N 	26250	
セミバーンアウトC 	25647	
バーンアウトC 	25649	
ブリッジスクリュー 	25481	
ラボブリッジスクリュー 	25656	
ラボアバットメントガイドピンEV		
14mm 	25643	
18mm	25644	
22mm	25645	
ユニアバットメントドライバーEV		
21.5mm 	25708	

※算用数字でご記入ください。

Astra Tech Implants System Order Form EV⑦

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

アングルドアバットメントEV3.6 20°		
サイズ	商品コード	数量
1mm	25619	
2mm	25620	
1mm NI	25621	
2mm NI	25622	
アングルドアバットメントEV4.2 20°		
1mm	25625	
2mm	25626	
1mm NI	25627	
2mm NI	25628	
アングルドアバットメントEV4.8 20°		
1mm	25631	
2mm	25632	
1mm NI	25633	
2mm NI	25634	
アングルドアバットメントEV		
ヒールキャップ	25650	
ピックアップ N	26244	
レプリカ	25652	
テンポラリーC	25654	
セミバーンアウトC	25653	
バーンアウトC	25655	
ブリッジスクリュー	25481	
ラボブリッジスクリュー	25656	
ダルポプラス		
フィメールパートベーシック	25834	
ラメラリテンションインサートE	25844	
デュプリケーションエイド	25827	
スクリュードライバー/アクチベーター	25835	

ボールアバットメントEV3.6		
サイズ	商品コード	数量
1mm	25684	
2mm	25685	
3mm	25686	
4mm	25687	
5mm	25688	
7mm(取寄品)	25689	
ボールアバットメントEV4.2		
1mm	25690	
2mm	25691	
3mm	25692	
4mm	25693	
5mm	25694	
7mm(取寄品)	25695	
ボールアバットメントEV4.8		
1mm	25696	
2mm	25697	
3mm	25698	
4mm	25699	
5mm	25700	
7mm(取寄品)	25701	
ボールアバットメントEV		
レプリカ	25826	
ドライバー	25768	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

Astra Tech Implants System Order Form EV⑧

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:


住所:

TEL:

TEL:

FAX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

マルチベースアバットメントEV3.6			
サイズ		商品コード	数量
1.5mm		26159	
2.5mm		26160	
3.5mm		26161	
マルチベースアバットメントEV3.6 17°			
1.5mm/3.0mm		26162	
2.5mm/4.0mm		26163	
1.5mm/3.0mm		26166	
2.5mm/4.0mm		26167	
マルチベースアバットメントEV3.6 30°			
1.5mm/4.0mm		26164	
2.5mm/5.0mm		26165	
1.5mm/4.0mm		26168	
2.5mm/5.0mm		26169	
マルチベースアバットメントEV4.2			
1.5mm		26170	
2.5mm		26171	
3.5mm		26172	
マルチベースアバットメントEV4.2 17°			
1.5mm/3.0mm		26173	
2.5mm/4.0mm		26174	
1.5mm/3.0mm		26177	
2.5mm/4.0mm		26178	
マルチベースアバットメントEV4.2 30°			
1.5mm/4.0mm		26175	
2.5mm/5.0mm		26176	
1.5mm/4.0mm		26179	
2.5mm/5.0mm		26180	

マルチベースアバットメントEV4.8			
サイズ		商品コード	数量
1.5mm		26181	
2.5mm		26182	
3.5mm		26183	
マルチベースアバットメントEV4.8 17°			
1.5mm/3.0mm		26184	
2.5mm/4.0mm		26185	
1.5mm/3.0mm		26188	
2.5mm/4.0mm		26189	
マルチベースアバットメントEV4.8 30°			
1.5mm/4.0mm		26186	
2.5mm/5.0mm		26187	
1.5mm/4.0mm		26190	
2.5mm/5.0mm		26191	
マルチベースEVヒールキャップ			
Ø5.4mm/4.0mm		26193	
マルチベースEVピックアップ/トランスファー			
ピックアップ		26195	
トランスファー		26194	
マルチベースEV技工コンポーネント			
レプリカ		26201	
テンポラリーシリンダー		26202	
バーンアウトシリンダー		26203	
ブリッジスクリュー		26196	
ラボブリッジスクリュー		26200	
ラボアバットメントピン14		26197	
ラボアバットメントピン18		26198	
ラボアバットメントピン19		26199	

特記事項:

Astra Tech Implants System Order Form EV[®]

お客様コード	
--------	--

医療施設名：

住所：

TEL：







※発送先が異なる場合

送付先名：

住所：

TEL：

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

マルチベースドライバ-EV		
サイズ	商品コード	数量
19mm 	26204	
マルチベースEVアバットメントヘッド(ホルダー付)		
1.5mm/3.0mm 	26192	
スマートフィックスガイド		
	26205	
スモールトレ-EV ボーンリーマー		
スモールトレ-EV ボーンリーマー	26218	
オーバーレイ ボーンリーマー	26217	
		
ボーンリーマー-EV		
4.0mm	26206	
4.6mm	26207	
5.2mm	26208	
5.8mm	26209	
6.4mm	26210	
7.0mm	26211	
		
ボーンリーマーガイドEV		
3.0mm	26212	
3.6mm	26213	
4.2mm	26214	
4.8mm	26215	
5.4mm	26216	
		

特記事項：

Astra Tech Implants System Order Form EV⑩

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

ロケータアバットメントEV3.6		
サイズ	商品コード	数量
1mm	25657	
2mm 	25658	
3mm	25659	
4mm	25660	
5mm	25661	
ロケータアバットメントEV4.2		
1mm	25662	
2mm 	25663	
3mm	25664	
4mm	25665	
5mm	25666	
ロケータアバットメントEV4.8		
1mm	25667	
2mm 	25668	
3mm	25669	
4mm	25670	
5mm	25671	
ロケータ		
ピックアップ 	24484	
レプリカ 	24485	
ドライバーEV 	25766	
コアツール 	24482	
プロセッシングキット 	24483	
ロケータインサートメール		
ブルー 	24488	
ピンク 	24487	
クリア 	24486	

ロケータインサートメールエクステンドレンジ		
サイズ	商品コード	数量
グレー 	25679	
レッド 	24492	
オレンジ 	25843	
グリーン 	24489	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

Astra Tech Implants System Order Form EV①

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2PS		
長径	商品コード	数量
8mm	26371	
9mm	26372	
11mm	26373	
13mm	26374	
15mm	26375	
17mm(取寄品)	26376	
アストラテックインプラント EV プロファイル 4.2PC		
8mm	26381	
9mm	26382	
11mm	26383	
13mm	26384	
15mm	26385	
17mm(取寄品)	26386	
アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8PS		
8mm	26401	
9mm	26402	
11mm	26403	
13mm	26404	
15mm	26405	
17mm(取寄品)	26406	
アストラテックインプラント EV プロファイル 4.8PC		
8mm	26411	
9mm	26412	
11mm	26413	
13mm	26414	
15mm	26415	
17mm(取寄品)	26416	

カバースクリューEV		
サイズ	商品コード	数量
4.2	25582	
4.8	25583	
インプラントドライバー プロファイル EV		
4.2ショート	25464	
4.2ロング	25465	
4.8ショート	25466	
4.8ロング	25467	
ヒールデザイン プロファイル EV4.2		
φ5- 4mm	25584	
φ5- 3mm	25587	
φ5- 3mm▲	25585	
φ6.5- 3mm▲	25586	
ヒールデザイン プロファイル EV4.8		
φ5- 3mm	25591	
φ6.5- 4mm	25589	
φ5- 3mm▲	25588	
φ6.5- 3mm▲	25590	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

※算用数字でご記入ください。

Astra Tech Implants System Order Form EV⑫

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX:0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

テンプレートデザイン プロファイル EV		
サイズ	商品コード	数量
4.2	25756	
4.8	25757	
テンポラリーアバットメント プロファイル EV N		
4.2	26256	
4.8	26257	
タイデザイン プロファイル EV4.2		
φ 5.5-3mm	25594	
φ 5.5-2mm 15°	25595	
φ 5.5-2mm▲	25592	
φ 7.0-2mm▲	25593	
タイデザイン プロファイル EV4.8		
φ 7.0-3mm	25598	
φ 5.5-2mm 15°	25599	
φ 5.5-2mm▲	25596	
φ 7.0-2mm▲	25597	
アングルドアバットメント プロファイル EV4.2 20°		
2mm NI	25890	
3mm NI	25891	
アングルドアバットメント プロファイル EV4.8 20°		
2mm NI	25892	
3mm NI	25893	
インプラントピックアップ プロファイル EV N		
4.2ショート	26258	
4.2ロング	26260	
4.8ショート	26259	
4.8ロング	26261	

インプラントピックアップデザイン プロファイル EV N		
サイズ	商品コード	数量
4.2	26262	
4.8	26263	
インプラントトランスファー プロファイル EV		
4.2ショート	25606	
4.2ロング	25607	
4.8ショート	25608	
4.8ロング	25609	
インプラントレプリカ プロファイル EV		
4.2	25610	
4.8	25611	
アバットメントスクリュー EV		
4.2	25205	
4.8	25206	
ラボアバットメントスクリュー EV		
4.2	25478	
4.8	25479	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配致させていただきます。

コノメトリックアバットメントEV3.6 0° Ø3.3		
サイズ	商品コード	数量
1.0mm 	26115	
2.0mm	26116	
3.0mm	26117	
コノメトリックアバットメントEV3.6 0° Ø4.5		
1.0mm 	26121	
2.0mm	26122	
3.0mm	26123	
コノメトリックアバットメントEV3.6 15° Ø4.5		
1.0mm 	26127	
2.0mm	26128	
3.0mm	26129	
コノメトリックアバットメントEV4.2 0° Ø4.5		
1.0mm 	26124	
2.0mm	26125	
3.0mm	26126	
コノメトリックアバットメントEV4.2 15° Ø4.5		
1.0mm 	26130	
2.0mm	26131	
3.0mm	26132	
コノメトリックアバットメントドライバー		
3.3mm 20mm 	31072910	
3.3mm 25mm 	31072909	
コノメトリックテンポラリーキャップインサージョンツール		
3.3mm 	31033636	
4.5mm 	31033637	

特記事項:

コノメトリックフィクセーションツールチップ		
サイズ	商品コード	数量
コンベックス(5個入) 	31072906	
U-シェイプ(5個入) 	31072907	
コンケイブ(5個入) 	31072908	
コノメトリックヒーリングキャップ		
Ø3.3 4.8mm 	31072101	
Ø3.3 6.0mm 	31072102	
Ø4.5 6.0mm 	31072103	
コノメトリックインプレッションキャップ		
Ø3.3 	31072001	
Ø4.5 	31072002	
コノメトリックテンポラリーキャップ		
Ø3.3 	31072112	
Ø4.5 	31072114	
コノメトリックアナログ		
Ø3.3 	31047210	
Ø4.5 	31072020	
コノメトリックラボキャップ		
Ø3.3 	31072121	
Ø4.5 	31072123	
コノメトリックファイナルキャップ		
Ø3.3 	31072301	
Ø4.5 	31072303	
コノメトリックフィクセーションツール		
	31072911	

Astra Tech Implants System Order Form EV^⑭

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配させていただきます。

ドリル		
サイズ	商品コード	数量
ガイドドリルEV	25160	
プレジジョンドリルEV	25161	
ツイストドリルEV(ショート6-13mm、ロング6-17mm)		
①ドリル ショート	25163	
①ドリル ロング	25162	
Vドリル 3.0用 ショート	25985	
Vドリル 3.0用 ロング	25780	
Vドリル 3.6用 ショート	25986	
Vドリル 3.6用 ロング	25781	
Vドリル 4.2用 ショート	25987	
Vドリル 4.2用 ロング	25782	
Vドリル 4.8用 ショート	25988	
Vドリル 4.8用 ロング	25783	
Vドリル 5.4用 ショート	25989	
Vドリル 5.4用 ロング	25784	
A/B コニカルドリルEV		
A/B EV 4.2用	25188	
A/B EV 4.8用	25190	

ドリル		
サイズ	商品コード	数量
ステップEV(ショート6-13mm、ロング6-17mm)		
②ドリル ショート	25165	
②ドリル ロング	25164	
③ドリル ショート	25169	
③ドリル ロング	25168	
④ドリル ショート	25173	
④ドリル ロング	25172	
⑤ドリル ショート	25177	
⑤ドリル ロング	25176	
⑥ドリル ショート	25181	
⑥ドリル ロング	25180	
Xドリル 3.0用 ショート	25482	
Xドリル 3.0用 ロング	25990	
Xドリル 3.6用 ショート	25483	
Xドリル 3.6用 ロング	25991	
Xドリル 4.2用 ショート	25484	
Xドリル 4.2用 ロング	25992	
Xドリル 4.8用 ショート	25485	
Xドリル 4.8用 ロング	25993	
Xドリル 5.4用 ショート	25486	
Xドリル 5.4用 ロング	25994	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:

住所:

住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配させていただきます。

ドリル		
サイズ	商品コード	数量
コーティカルドリルEV		
A ドリル 3.0用	25423	
B ドリル 3.0用	25193	
A ドリル 3.6用	25488	
B ドリル 3.6用	25195	
A ドリル 4.2用	25490	
B ドリル 4.2用	25197	
A ドリル 4.8用	25492	
B ドリル 4.8用	25199	
A ドリル 5.4用	25431	
B ドリル 5.4用	25201	
A-6mm ドリル 3.6用	25487	
B-6mm ドリル 3.6用	25411	
A-6mm ドリル 4.2用	25412	
B-6mm ドリル 4.2用	25419	
A-6mm ドリル 4.8用	25420	
B-6mm ドリル 4.8用	25421	
A-6mm ドリル 5.4用	25422	
B-6mm ドリル 5.4用	25424	
インスツルメント		
サイズ	商品コード	数量
ラージトレーEV	25769	
オーバーレイ1	25721	
オーバーレイ2	25722	
オーバーレイ3	25723	



インスツルメント		
サイズ	商品コード	数量
インプラントドライバーEV		
3.0用 ロング	25377	
3.6用 ショート	25378	
3.6用 ロング	25379	
4.2用 ショート	25380	
4.2用 ロング	25381	
4.8用 ショート	25382	
4.8用 ロング	25383	
5.4用 ショート	25384	
5.4用 ロング	25385	
スモールトレーEV		
補綴用(オーバーレイ付き)	25982	
外科用(オーバーレイ付き)	25983	
保管用(オーバーレイ付き)	25984	
スモールトレーEV(オーバーレイなし)	25770	
補綴用オーバーレイ	25724	
外科用オーバーレイ	25725	
保管用オーバーレイ	25845	
プロファイル用インスツルメント		
ラジオグラフィック プロファイル	25637	
インプラントドライバープロファイルEV		
ショート 4.2	25464	
ロング 4.2	25465	
ショート 4.8	25466	
ロング 4.8	25467	

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

お客様コード	
--------	--

※発送先が異なる場合

医療施設名:

送付先名:













住所:












住所:

TEL:

TEL:

FAX: 0120-461-867 ※15時までのご注文は最短納期で発送手配させていただきます。

インスツルメント		
サイズ	商品コード	数量
トルクレンチEV	 25774	
サージカルドライバーハンドル	 25775	
ディレクションインジケータ—EV	 25765	
EV-GSインプラントドライバーエクステンダー	 26021	
インプラントデプスゲージEV	 25710	
ボウル チタン製	 22137	
フォーセップス49	 22437	
ラジオグラフィック	25500	
ドリルエクステンション	22520	
ヘックスドライバーEV		
マシーン ショート	 25790	
マシーン インターメディエイト	 25727	
マシーン ロング	 25728	
マニュアル ショート	 25771	
マニュアル インターメディエイト	 25772	
マニュアル ロング	 25773	
粘膜用パンチEV		
3. 5	25711	
4. 0	25712	
4. 5	25713	
5. 0	25714	
5. 5	25715	
6. 5	25731	

補綴用インスツルメント		
サイズ	商品コード	数量
マルチベースドライバーEV	 26204	
ダイレクトドライバーØ3.3-4	 25764	
ユニアバットメントドライバーEV	 25708	
ロケータードライバーEV	 25766	
ボールドライバーEV	 25768	
ダルボプラスアクチベーター	 25835	
ロケータ—コアツール	 24482	
アバットメントデプスゲージ3.0 3.6	 25792	
アバットメントデプスゲージ4.2 4.8	 25793	
アバットメントデプスゲージ5.4	 25726	
		

※算用数字でご記入ください。

特記事項:

