



Astra Tech Implant System®

Cennik

Astra Tech Implant System® EV



Prostota bez kompromisów

Unikalne cechy implantów Astra TECH Implant System BioManagement zapewniają niezawodne, przewidywalne i estetyczne rezultaty leczenia w perspektywie krótko i długoterminowej.

ASTRA TECH Implant System BioManagement Complex™



OsseoSpeed™ — więcej kości w krótszym czasie

Chemicznie zmodyfikowana powierzchnia tytanu stymuluje wczesne gojenie kości.

MicroThread™ — biomechaniczna stymulacja kości

Drobny gwint na szyjce implantu, zapewnia optymalne rozłożenie obciążenia i naprężeń.

Conical Seal Design™ — silne i stabilne połączenie

Połączenie stożkowe oddziela wnętrze implantu od otaczających tkanek, minimalizując mikroruchy i mikroprzecieki.

Connective Contour™ — zwiększenie przestrzeni dla tkanki miękkiej

Unikalny profil tkanki miękkiej tworzony jest po połączeniu łącznika z implantem.

Astra Tech Implant EV

Implants


Astra Tech Implant EV

1217


3.0 S

	8 mm	26301
	9 mm	26302
	11 mm	26303
	13 mm	26304
	15 mm	26305


3.6 S

	6 mm	26310
	8 mm	26311
	9 mm	26312
	11 mm	26313
	13 mm	26314
	15 mm	26315
	17 mm	26316


4.2 S

	6 mm	26320
	8 mm	26321
	9 mm	26322
	11 mm	26323
	13 mm	26324
	15 mm	26325
	17 mm	26326


4.2 C

	8 mm	26331
	9 mm	26332
	11 mm	26333
	13 mm	26334
	15 mm	26335
	17 mm	26336


4.8 S

	6 mm	26340
	8 mm	26341
	9 mm	26342
	11 mm	26343
	13 mm	26344
	15 mm	26345
	17 mm	26346

4.8 C

	8 mm	26351
	9 mm	26352
	11 mm	26353
	13 mm	26354
	15 mm	26355
	17 mm	26356

5.4 S

	6 mm	26360
	8 mm	26361
	9 mm	26362
	11 mm	26363
	13 mm	26364
	15 mm	26365

Healing components

Cover Screw EV

136

3.0

	Ø 2.5	68010001
---	-------	----------

3.6

	Ø 2.9	68010002
---	-------	----------

4.2

	Ø 3.5	68010005
---	-------	----------

4.8

	Ø 4.1	68010006
---	-------	----------


5.4

	Ø 4.6	68010007
---	-------	----------


HealDesign® EV

220


3.0

	Ø 3.5 2.5 mm	68013001
	Ø 3.5 3.5 mm	68013002
	Ø 3.5 4.5 mm	68013003
	Ø 3.5 6.5 mm	68013004

3.6

	Ø 4 2.5 mm	68013005
	Ø 4 3.5 mm	68013006
	Ø 4 4.5 mm	68013007
	Ø 4 6.5 mm	68013008
	Ø 5 2.5 mm	68013009
	Ø 5 3.5 mm	68013010
	Ø 5 4.5 mm	68013011
	Ø 5 6.5 mm	68013012
	Ø 6 3.5 mm	68013013
	Ø 6 4.5 mm	68013014
	△ Ø 5 3.5 mm	68013039

4.2

	Ø 5 2.5 mm	68013015
	Ø 5 3.5 mm	68013016
	Ø 5 4.5 mm	68013017
	Ø 5 6.5 mm	68013018
	Ø 6.5 2.5 mm	68013019
	Ø 6.5 3.5 mm	68013020
	Ø 6.5 4.5 mm	68013021
	Ø 6.5 6.5 mm	68013022
	△ Ø 5 3.5 mm	68013040
	△ Ø 6.5 3.5 mm	68013041

4.8

	Ø 5 2.5 mm	68013023
	Ø 5 3.5 mm	68013024
	Ø 5 4.5 mm	68013025
	Ø 5 6.5 mm	68013026
	Ø 6.5 2.5 mm	68013027
	Ø 6.5 3.5 mm	68013028
	Ø 6.5 4.5 mm	68013029
	Ø 6.5 6.5 mm	68013030
	Ø 7.5 3.5 mm	68013031
	Ø 7.5 4.5 mm	68013032
	△ Ø 5 3.5 mm	68013042
	△ Ø 6.5 3.5 mm	68013043


5.4

	Ø 6.5 2.5 mm	68013033
	Ø 6.5 3.5 mm	68013034
	Ø 6.5 4.5 mm	68013035
	Ø 6.5 6.5 mm	68013036
	Ø 7.5 3.5 mm	68013037
	Ø 7.5 4.5 mm	68013038

Healing Uni EV

220

3.0

	Ø 4 2 mm	68013044
	Ø 4 3 mm	68013045
	Ø 4 4 mm	68013046
	Ø 4 6 mm	68013047

3.6

	Ø 4 2 mm	68013048
	Ø 4 3 mm	68013049
	Ø 4 4 mm	68013050
	Ø 4 6 mm	68013051

4.2

	Ø 4 2 mm	68013052
	Ø 4 3 mm	68013053
	Ø 4 4 mm	68013054
	Ø 4 6 mm	68013055

4.8

	Ø 4 2 mm	68013056
	Ø 4 3 mm	68013057
	Ø 4 4 mm	68013058
	Ø 4 6 mm	68013059

5.4

	Ø 4 2 mm	68013060
	Ø 4 3 mm	68013061
	Ø 4 4 mm	68013062
	Ø 4 6 mm	68013063

Temporary abutments

TempDesign® EV

195

Delivered with Abutment Screw EV


3.0

	Ø 6 5 mm	25503
---	----------	-------


3.6

	Ø 7 5 mm	25504
---	----------	-------


4.2

	Ø 9 5 mm	25505
---	----------	-------

4.8

	Ø 10 5 mm	25506
---	-----------	-------

5.4

	Ø 10 5 mm	25507
---	-----------	-------

Temp Abutment EV

274

Delivered with Abutment Screw EV


3.0

	Ø 3.3 1 mm	68013064
---	------------	----------


3.6

	Ø 4.0 1 mm	68013066
---	------------	----------

4.2

	Ø 4.5 1 mm	68013070
---	------------	----------

4.8

	Ø 5.0 1 mm	68013072
---	------------	----------

5.4

	Ø 5.5 1 mm	68013074
---	------------	----------

Cement-retained restorations implant level

TiDesign® EV

657

Delivered with Abutment Screw EV


3.0

	Ø 4 1.5 mm	68012001
	Ø 4 2.5 mm	68012002
	Ø 4 3.5 mm	68012003
	Ø 4 4.5 mm	68012004
	Ø 4 1.5 mm 15°	68012005
	Ø 4 2.5 mm 15°	68012006
	Ø 4 3.5 mm 15°	68012007
	Ø 4 4.5 mm 15°	68012008

3.6

	Ø 4.5 1.5 mm	68012009
	Ø 4.5 2.5 mm	68012010
	Ø 4.5 3.5 mm	68012011
	Ø 4.5 4.5 mm	68012012
	Ø 4.5 1.5 mm 15°	68012017
	Ø 4.5 2.5 mm 15°	68012018
	Ø 4.5 3.5 mm 15°	68012019
	Ø 4.5 5.5 mm 15°	68012020
	△ Ø 5.5 1.5 mm	68012025

4.2

	Ø 5.5 1.5 mm	68012042
	Ø 5.5 2.5 mm	68012043
	Ø 5.5 3.5 mm	68012044
	Ø 5.5 5.5 mm	68012045
	Ø 5.5 1.5 mm 15°	68012046
	Ø 5.5 2.5 mm 15°	68012047
	Ø 5.5 3.5 mm 15°	68012048
	Ø 5.5 4.5 mm 15°	68012049
	△ Ø 7 1.5 mm	68012051

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto



4.8

- Ø 7 1.5 mm 68012052
- Ø 7 2.5 mm 68012053
- Ø 7 3.5 mm 68012054
- Ø 7 4.5 mm 68012055
- Ø 5.5 1.5 mm 15° 68012056
- Ø 5.5 2.5 mm 15° 68012057
- Ø 5.5 3.5 mm 15° 68012058
- Ø 5.5 4.5 mm 15° 68012059
- △ Ø 5.5 1.5 mm 68012060
- △ Ø 7 1.5 mm 68012061



5.4

- Ø 7 2.5 mm 68012063
- Ø 7 1.5 mm 15° 68012064
- Ø 7 2.5 mm 15° 68012065

ZirDesign® EV

1106

Delivered with Abutment Screw EV



3.6

- Ø 4.5 2.5 mm 25316
- Ø 4.5 20° 1.5 mm 25317
- △ Ø 5.5 1.5 mm 25315



4.2

- Ø 5.5 2.5 mm 25320
- Ø 5.5 20° 1.5 mm 25321
- △ Ø 5.5 1.5 mm 25318
- △ Ø 7.0 1.5 mm 25319



4.8

- Ø 7.0 2.5 mm 25324
- Ø 5.5 20° 1.5 mm 25325
- △ Ø 5.5 1.5 mm 25322
- △ Ø 7.0 1.5 mm 25323

CastDesign® EV

782

Delivered with Abutment Screw EV



3.6

Ø 4.1 1 mm 68012077



4.2

Ø 4.1 1 mm 68012078



4.8

Ø 5.1 1 mm 68012079



5.4

Ø 5.1 1 mm 68012080


TitaniumBase EV

513




3.0

- Ø 4 1 mm 68012081
- Ø 4 2 mm 68012082




3.6

- Ø 4.1 1 mm 68012083
- Ø 4.1 2 mm 68012084



4.2

- Ø 4.7 1 mm 68012088
- Ø 4.7 2 mm 68012089



4.8

- Ø 5 1 mm 68012090
- Ø 5 2 mm 68012091



5.4

- Ø 5.5 1 mm 68012092
- Ø 5.5 2 mm 68012093

Abutment Screw EV (spare part)

131

3.0 M1.4 68012166

3.6 M1.6 68012167

4.2 M1.8 68012168

4.8 M2.0 68012169

5.4 M2.0 68012170

Implant Pick-Up EV

208

3.0 Long Ø 3.8 26231

3.6 Short Ø 4.6 26227

Long Ø 4.6 26232

4.2 Short Ø 4.6 26228

Long Ø 4.6 26233

4.8 Short Ø 4.6 26229

Long Ø 4.6 26234

5.4 Short Ø 5.4 26230

Implant Pick-Up Design EV

208

3.0 Ø 3.0 mm 22.0 mm 68014013

3.6 Short Ø 3.6 mm 16.7 mm 68014009

Long Ø 3.6 mm 22.0 mm 68014014

4.2 Short Ø 4.2 mm 16.7 mm 68014010

Long Ø 4.2 mm 22.0 mm 68014015

4.8 Short Ø 4.8 mm 16.7 mm 68014011

Long Ø 4.8 mm 22.2 mm 68014016

5.4 Short Ø 5.4 mm 16.7 mm 68014012

Long Ø 5.4 mm 22.2 mm 68014017

Implant Transfer EV

208

3.0 Long Ø 3.5 68014022

3.6 Short Ø 3.6 68014018

Long Ø 3.6 68014023

4.2 Short Ø 4.2 68014019

Long Ø 4.2 68014024

4.8 Short Ø 4.8 68014020

Long Ø 4.8 68014025

5.4 Short Ø 5.4 68014021

Long Ø 5.4 68014026

Implant Replica EV

157

3.0 16.5 mm 68014034

3.6 16.5 mm 68014035

4.2 16.5 mm 68014036

4.8 16.5 mm 68014037

5.4 16.5 mm 68014038

Cement-retained restorations abutment level

Direct Abutment® EV

157

3.0 Ø 3.3 1 mm 25361

Ø 3.3 2 mm 25362

Ø 3.3 3 mm 25363

3.6 Ø 4 1 mm 25364

Ø 4 2 mm 25365

Ø 4 3 mm 25366

4.2 Ø 5 1 mm 25367

Ø 5 2 mm 25368

Ø 5 3 mm 25369

Ø 6 1 mm 25494

Ø 6 2 mm 25495

Ø 6 3 mm 25496

4.8 Ø 5 1 mm 25370

Ø 5 2 mm 25371

Ø 5 3 mm 25372

Ø 6 1 mm 25497

Ø 6 2 mm 25498

Ø 6 3 mm 25499

5.4 Ø 6 1 mm 25373

Ø 6 2 mm 25374

Ø 6 3 mm 25375

Direct EV API®

586



- Ø 3.3 25346
- Ø 4 25347
- Ø 5 25348
- Ø 6 25349

Direct Abutment® Healing Cap

32



- Ø 3.3 25310
- Ø 4 25311
- Ø 5 25312
- Ø 6 25313

Direct Abutment® EV Pick-Up

39



- Ø 3.3 25396
- Ø 4 25397
- Ø 5 25398
- Ø 6 25399

Direct Abutment® EV Replica

195



- Ø 3.3 25401
- Ø 4 25402
- Ø 5 25403
- Ø 6 25404

Direct Abutment® EV Burnout Cap

116



- Ø 3.3 25406
- Ø 4 25407
- Ø 5 25408
- Ø 6 25409

Screw-retained restorations abutment level

Uni Abutment EV

519

3.0 Ø 3.6 2 mm 25555

Ø 3.6 3 mm 25556

Ø 3.6 5 mm 25557

3.6 Ø 3.6 1 mm 25558

Ø 3.6 2 mm 25559

Ø 3.6 3 mm 25560

Ø 3.6 5 mm 25561





REF Cena brutto

REF Cena brutto





REF Cena brutto

REF Cena brutto




4.2

	Ø 3.6	1 mm	25562
	Ø 3.6	2 mm	25563
	Ø 3.6	3 mm	25564
	Ø 3.6	5 mm	25565





4.8

	Ø 3.6	1 mm	25566
	Ø 3.6	2 mm	25567
	Ø 3.6	3 mm	25568
	Ø 3.6	5 mm	25569





5.4

	Ø 3.6	1 mm	25570
	Ø 3.6	2 mm	25571
	Ø 3.6	3 mm	25572
	Ø 3.6	5 mm	25573

Uni Abutment EV Heal Cap

	Ø 4.3	Short	25952
	Ø 4.3	4.4 mm	25616
	Ø 5.5	Short	25953
	Ø 5.5	4.4 mm	25617

Uni Abutment EV Pick-up

	Ø 4.3, short	26245
	Ø 4.3	26247
	Ø 5.5, short	26246
	Ø 5.5	26248


Uni Abutment EV Transfer

	Ø 4.7	26249	157
--	-------	-------	-----

Uni Abutment EV Replica

	Ø 3.6	25615	91
--	-------	-------	----

Uni Abutment EV Cylinders

Temporary		Ø 4.4	26250	157
------------------	---	-------	-------	-----





Semi-Burnout		Ø 4.4	25647	235
---------------------	---	-------	-------	-----

Burnout		Ø 4.2	25649	65
----------------	---	-------	-------	----





Bridge Screw EV

	M1.8	Ø 2.35	M 1.6 mm	25481	65
--	------	--------	----------	-------	----




Angled Abutment EV

3.6		Ø 4.2	1 mm	25619
	Ø 4.2	2 mm	25620	
	Ø 4.2	1 mm	25621	
	Ø 4.2	2 mm	25622	

4.2

	Ø 4.2	1 mm	25625
	Ø 4.2	2 mm	25626
	Ø 4.2	1 mm	25627
	Ø 4.2	2 mm	25628


4.8

	Ø 4.2	1 mm	25631
	Ø 4.2	2 mm	25632
	Ø 4.2	1 mm	25633
	Ø 4.2	2 mm	25634


Angled Abutment EV Heal Cap

	Ø 5.3	9 mm	25650	138
---	-------	------	-------	-----


Angled Abutment EV Pick-up

	Ø 4.2	12 mm	26244	157
---	-------	-------	-------	-----

Angled Abutment EV Replica

	Ø 3.6	17 mm	25652	91
---	-------	-------	-------	----


Angled Abutment EV Cylinders

Temporary		Ø 3.8	25654	351
------------------	---	-------	-------	-----

Semi-Burnout		Ø 4.4	25653	351
---------------------	---	-------	-------	-----






Burnout		Ø 3.4	25655	78
----------------	---	-------	-------	----

Bridge Screw EV






	M1.8	Ø 2.35	M 1.6 mm	25481	65
---	------	--------	----------	-------	----

Attachment-retained restorations






Locator® Abutment EV

3.6		Ø 3.85	1 mm	25657
	Ø 3.85	2 mm	25658	
	Ø 3.85	3 mm	25659	
	Ø 3.85	4 mm	25660	
	Ø 3.85	5 mm	25661	


4.2

	Ø 3.85	1 mm	25662
	Ø 3.85	2 mm	25663
	Ø 3.85	3 mm	25664
	Ø 3.85	4 mm	25665
	Ø 3.85	5 mm	25666


4.8

	Ø 3.85	1 mm	25667
	Ø 3.85	2 mm	25668
	Ø 3.85	3 mm	25669
	Ø 3.85	4 mm	25670
	Ø 3.85	5 mm	25671


Locator® Abutment Pick-up

	68012444	260
---	----------	-----





Locator® Abutment Replica

	68012443	277
---	----------	-----






Locator® Process Kit

	QTY 2 sets	68012439	215
--	------------	----------	-----







Locator® Insert Male

	QTY 4	75
	Blue	68012433
	Pink	68012434
	Clear	68012435







Locator® Insert Extended Range Male

	QTY 4	78	
	Grey	68012432	78
	Red	24492	75
	Orange	25843	75
	Green	24489	75







Ball Abutment EV

3.6		Ø 3.6	1 mm	25684
	Ø 3.6	2 mm	25685	
	Ø 3.6	3 mm	25686	
	Ø 3.6	4 mm	25687	
	Ø 3.6	5 mm	25688	
	Ø 3.6	7 mm	25689	

4.2

	Ø 3.6	1 mm	25690
	Ø 3.6	2 mm	25691
	Ø 3.6	3 mm	25692
	Ø 3.6	4 mm	25693
	Ø 3.6	5 mm	25694
	Ø 3.6	7 mm	25695


4.8

	Ø 3.6	1 mm	25696
	Ø 3.6	2 mm	25697
	Ø 3.6	3 mm	25698
	Ø 3.6	4 mm	25699
	Ø 3.6	5 mm	25700
	Ø 3.6	7 mm	25701


Ball Abutment EV Replica

	25826	78
---	-------	----

Dalbo Plus Female Part TE Basic, complete

	25834	131
---	-------	-----

Dalbo Plus Duplicating Aid

	25827	65
---	-------	----

Dalbo Plus Lamellae retention Insert E

	25844	65
---	-------	----

OD Cylinder EV

	25638	188
---	-------	-----

Trays

Large Tray EV

Shown with Overlay 1, sold separately

	25769	3469
--	-------	------

Overlay 1

	25721	867
---	-------	-----

Overlay 2

	25722	867
---	-------	-----

Overlay 3

	25723	867
---	-------	-----

Small Tray EV

(Includes one overlay)

	Restorative	25982	2797
	Surgical	25983	2797
	Storage	25984	2797
	Bone Reamer	26218	2590

Small Tray EV Accessories

Tray (empty)	68015288	2237
Overlay Restorative	25724	853
Overlay Surgical	25725	853
Overlay Storage	25845	853
Overlay Bone Reamers	26217	1369

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

Contra-angle



WS-75 L 26394 4251

Handpiece



S-11 L Straight 26395 4799

Implant Unit 900



SI-923, 230V 26264 15064

Contra Angle



WI-75 E/KM 26273 3158



WS-75 26268 4760



WS-75 L G 26269 6318

Handpiece



S-11 Straight 26270 4734



S-9 Angled 26271 6026

Irrigation Equipment

Irrigation Tube for



Irrigation Set
QTY 10
24785 486

Restorative instruments

Hex Driver EV Manual 331



20 mm 25771
31 mm 25772
38 mm 25773

Hex Driver EV Machine 195



20 mm 68015207
24 mm 68015205
35 mm 68015206

Atlantis® Angulated Screw Access Screwdriver 322



18 mm 36030
24 mm 36031
32 mm 36032

Direct Driver EV Ø3.3 Ø4



25764 297

Uni Driver EV



25708 416

Locator® Driver EV



25766 235

Ball Abutment Driver EV



25768 326

Dalbo Plus Screwdriver/ Activator



C-1072609 25835 105

Locator® Core Tool



24482 309

Abutment Depth Gauge EV



3.0/3.6 25792 911



4.2/4.8 25793 911



5.4 25726 911

Torque Wrench EV Restorative Handles



Driver Handle 25776 208



Low 25777 208




4x4 Low 25730 208

Bone Reamer EV



Ø 4.0 26 mm 26206
Ø 4.6 26 mm 26207
Ø 5.2 26 mm 26208
Ø 5.8 26 mm 26209
Ø 6.4 26 mm 26210
Ø 7.0 26 mm 26211

Bone Reamer Guide EV



324

3.0 26212
3.6 26213
4.2 26214
4.8 26215
5.4 26216

Atlantis® IO FLO



294

3.0 IO P-01 35243
3.6 IO P-02 35244
4.2 IO P-03 35245
4.8 IO P-04 35246
5.4 IO P-05 35247

Atlantis® FLO screwdriver



34601 390

Laboratory products

Lab Abutment Screw EV

QTY 3 220

3.0 68014029

3.6 68014030

4.2 68014031

4.8 68014032

5.4 68014033

Lab Pin Design EV



3.0/3.6 25528 92



4.2/4.8/5.4 25530 92

Lab Abutment Pin EV



39

Short 14 mm 25643
Intermediate 18 mm 25644
Long 22 mm 25645

Bridge Screw EV



M1.8
Ø 2.35 M1.6 mm 25481 65

Lab Bridge Screw EV

QTY 3



Ø 2.35 1.6 mm 25656 220

Grinding Handle



22740 404

Polishing Protector Uni EV

QTY 3



25778 390

Atlantis® FLO



3.0 P-01 34593

3.6 P-02 34594

4.2 P-03 34595

4.8 P-04 34596

5.4 P-05 34597

Guided surgery

Drills with sleeves

Narrow diameter 3.6 4.2



6-8 mm 480

1	Ø1.9	26051
3	Ø2.5/3.1	26054
4	Ø3.1/3.7	26057
V 3.6/4.2C	Ø3.1	26084
V 4.2	Ø3.7	26087
X 3.6/4.2C	Ø3.1/3.45	26072
X 4.2	Ø3.7/4.05	26075

9-11 mm 480

1	Ø1.9	26052
3	Ø2.5/3.1	26055
4	Ø3.1/3.7	26058
V 3.6/4.2C	Ø3.1	26085
V 4.2	Ø3.7	26088
X 3.6/4.2C	Ø3.1/3.45	26073
X 4.2	Ø3.7/4.05	26076

13-15 mm 480

1	Ø1.9	26053
3	Ø2.5/3.1	26056
4	Ø3.1/3.7	26059
V 3.6/4.2C	Ø3.1	26086
V 4.2	Ø3.7	26089
X 3.6/4.2C	Ø3.1/3.45	26074
X 4.2	Ø3.7/4.05	26077

Wide diameter 4.8



6-8 mm 480

1	Ø1.9	26060
3	Ø2.5/3.1	26063
4	Ø3.1/3.7	26066
5	Ø3.7/4.3	26069
V 4.8C	Ø3.7	26090
V 4.8	Ø4.3	26093
X 4.8C	Ø3.7/4.05	26078
X 4.8	Ø4.3/4.65	26081

9-11 mm 480

1	Ø1.9	26061
3	Ø2.5/3.1	26064
4	Ø3.1/3.7	26067
5	Ø3.7/4.3	26070
V 4.8C	Ø3.7	26091
V 4.8	Ø4.3	26094
X 4.8C	Ø3.7/4.05	26079
X 4.8	Ø4.3/4.65	26082

13-15 mm 480

1	Ø1.9	26062
3	Ø2.5/3.1	26065
4	Ø3.1/3.7	26068
5	Ø3.7/4.3	26071
V 4.8C	Ø3.7	26092
V 4.8	Ø4.3	26095
X 4.8C	Ø3.7/4.05	26080
X 4.8	Ø4.3/4.65	26083

Drills

I - Initial Drill EV-GS



3.6	Ø 3.6	26013
4.2	Ø 4.2	26014
4.8	Ø 4.8	26015

A - Cortical Drill EV-GS



3.6	Ø 3.1/3.3	26004
4.2	Ø 3.7/3.9	26006
4.8	Ø 4.3/4.5	26008

B - Cortical Drill EV-GS



3.6	Ø 3.1/3.6	26005
4.2	Ø 3.7/4.2	26007
4.8	Ø 4.3/4.8	26009

A/B - Conical Drill EV-GS



4.2C	Ø 3.1/4.2 9-13	26000
4.2C	Ø 3.1/4.2 8-11-15	26001
4.8C	Ø 3.7/4.8 9-13	26002
4.8C	Ø 3.7/4.8 8-11-15	26003

Sleeves



Narrow diameter

1	Ø 1.9	26022
3/V	Ø 3.1	26023
4/V	Ø 3.7	26024
X	Ø 3.45	26025
X	Ø 4.05	26026

Wide diameter

1	Ø 1.9	26027
3	Ø 3.1	26028
4/V	Ø 3.7	26029
5/V	Ø 4.3	26030
X	Ø 4.05	26031
X	Ø 4.65	26032

Surgical tray

Large Tray EV

Shown with Overlay 1, sold separately



25769 3469

Overlay, Proline



26098 665


Overlay, Streamline



26099 665

Washtray GS

(Including metal tray and overlay)



31071020 4338

Washtray Sterilization Container



68015266 1122

Washtray Overlay GS Spare Parts

Washtray Overlay GS Astra Tech Implant System EV, Aluminum 31071021 331

Instrument Holder f ISO shank, PEEK-plastic with metal spring 31071004 543

Instrument Holder medium, PEEK-plastic with metal spring 31071005 543

Instrument Holder f Ratchet In, Silicone 31071006 543

Instruments

Tissue Punch EV-GS



213

3.6	26010
4.2	26011
4.8	26012

Implant Driver EV-GS



3.6	26016	399	
4.2	26017	399	
4.8	26018	399	
4.2	Profile	26019	452
4.8	Profile	26020	452

Implant Driver Extender EV-GS



68015197 234

Guide Fixation Screw



26049 362

Drill for Guide Fixation Screw



Ø 1.7 26050 362

EV Stabilization Abutment



133

3.6	8-11-15	26033
	6-9-13	26034
4.2	8-11-15	26035
	6-9-13	26036
4.8	8-11-15	26037
	6-9-13	26038

EV-PositioningAid



3.6	8-11-15	26039	399
	6-9-13	26040	399
4.2	8-11-15	26041	399
	6-9-13	26042	399
4.8	8-11-15	26043	480
	6-9-13	26044	480

Profile

4.2	8-11-15	26045	399
	6-9-13	26046	399
4.8	8-11-15	26047	480
	6-9-13	26048	480

REF Cena
brutto


REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

Repair and retrieval

Guiding Cylinder EV

	3.0	25846	217
	3.6	25847	
	4.2	25848	
	4.8	25849	
	5.4	25850	

Guiding Cylinder Uni Abutment EV

	25851	217
--	-------	-----


Guiding Cylinder Handle

	25855	2178
--	-------	------


Fragment Fork

	M1.8 / 2.0		
	M1.4/M1.6	25856	217
	M1.8/M2.0	25857	217
	Thin	22122	328
	Wide	22632	229

Fragment Drill

	217
	Ø 0.8 25858
	Ø 1.0 25859


Screw Extractor

	217
	Ø 0.8 25860
	Ø 1.0 25861

Thread Cleaner

	217
	M1.4 25862
	M1.6 25863
	M1.8 25864
	M2.0 25865

Thread Taps

	442
	1.4 mm 22871
	1.6 mm 22873
	2.0 mm 22875

Rescue Driver Uni Abutment EV

	25794	416
--	-------	-----

Trephine Drill

	248	
3.0	6-17 mm	25866
3.6	6-17 mm	25867
4.2	6-13 mm	25886
	6-17 mm	25868
4.8	6-13 mm	25887
	6-17 mm	25869
5.4	6-13 mm	25888
	6-17 mm	25870

Abutment Retriever


	22429	189
---	-------	-----

Implant Retriever


	22192	248
---	-------	-----


SmartFix® concept


Multibase Abutment EV


3.0		Straight			
	1.5 mm	68012171	652		
	2.5 mm	68012172	652		
	3.5 mm	68012173	652		


3.6		30°			
	1.5 mm	68012186	869		
	2.5 mm	68012187	869		
	1.5 mm	68012190	869		
	2.5 mm	68012191	869		


		17°			
	1.5 mm	68012178	869		
	2.5 mm	68012179	869		
	1.5 mm	68012182	869		
	2.5 mm	68012183	869		


		Straight			
	1.5 mm	68012174	652		
	2.5 mm	68012175	652		
	3.5 mm	68012176	652		


		30°			
	1.5 mm	68012206	869		
	2.5 mm	68012207	869		
	1.5 mm	68012208	869		
	2.5 mm	68012209	869		

		17°			
	1.5 mm	68012198	869		
	2.5 mm	68012199	869		
	1.5 mm	68012202	869		
	2.5 mm	68012203	869		

		Straight			
	1.5 mm	68012194	652		
	2.5 mm	68012195	652		
	3.5 mm	68012196	652		


		30°			
	1.5 mm	68012221	869		
	2.5 mm	68012222	869		
	1.5 mm	68012223	869		
	2.5 mm	68012224	869		


		17°			
	1.5 mm	68012214	869		
	2.5 mm	68012215	869		
	1.5 mm	68012218	869		
	2.5 mm	68012219	869		


		Straight			
	1.5 mm	68012210	652		
	2.5 mm	68012211	652		
	3.5 mm	68012212	652		

		30°			
	1.5 mm	68012206	869		
	2.5 mm	68012207	869		
	1.5 mm	68012208	869		
	2.5 mm	68012209	869		

		17°			
	1.5 mm	68012198	869		
	2.5 mm	68012199	869		
	1.5 mm	68012202	869		
	2.5 mm	68012203	869		

		Straight			
	1.5 mm	68012194	652		
	2.5 mm	68012195	652		
	3.5 mm	68012196	652		

		30°			
	1.5 mm	68012206	869		
	2.5 mm	68012207	869		
	1.5 mm	68012208	869		
	2.5 mm	68012209	869		

		17°			
	1.5 mm	68012198	869		
	2.5 mm	68012199	869		
	1.5 mm	68012202	869		
	2.5 mm	68012203	869		

		Straight			
	1.5 mm	68012194	652		
	2.5 mm	68012195	652		
	3.5 mm	68012196	652		

		30°			
	1.5 mm	68012221	869		
	2.5 mm	68012222	869		
	1.5 mm	68012223	869		
	2.5 mm	68012224	869		


		17°			
	1.5 mm	68012214	869		
	2.5 mm	68012215	869		
	1.5 mm	68012218	869		
	2.5 mm	68012219	869		


		Straight			
	1.5 mm	68012210	652		
	2.5 mm	68012211	652		
	3.5 mm	68012212	652		


		30°			
	1.5 mm	68012221	869		
	2.5 mm	68012222	869		
	1.5 mm	68012223	869		
	2.5 mm	68012224	869		

		17°			
	1.5 mm	68012214	869		
	2.5 mm	68012215	869		
	1.5 mm	68012218	869		
	2.5 mm	68012219	869		


		Straight			
	1.5 mm	68012210	652		
	2.5 mm	68012211	652		
	3.5 mm	68012212	652		

		30°			
	1.5 mm	68012206	869		
	2.5 mm	68012207	869		
	1.5 mm	68012208	869		
	2.5 mm	68012209	869		

		17°			
	1.5 mm	68012198	869		
	2.5 mm	68012199	869		
	1.5 mm	68012202	869		
	2.5 mm	68012203	869		

		Straight			
	1.5 mm	68012194	652		
	2.5 mm	68012195	652		
	3.5 mm	68012196	652		

		30°			
	1.5 mm	68012206	869		
	2.5 mm	68012207	869		
	1.5 mm	68012208	869		
	2.5 mm	68012209	869		

		17°			
	1.5 mm	68012198	869		
	2.5 mm	68012199	869		
	1.5 mm	68012202	869		
	2.5 mm	68012203	869		

		Straight			
	1.5 mm	68012194	652		
	2.5 mm	68012195	652		
	3.5 mm	68012196	652		

		30°			
	1.5 mm	68012206	869		
	2.5 mm	68012207	869		
	1.5 mm	68012208	869		
	2.5 mm	68012209	869		

		17°			
	1.5 mm	68012198	869		
	2.5 mm	6801			

**Acuris™
Clinical components**

Conometric Healing Cap
(2 pieces) 127



Ø 3.3/4.8 3107 2101
Ø 3.3/6.0 3107 2102
Ø 4.5/6.0 3107 2103

Conometric Temporization Cap
(2 pieces) 127



Ø 3.3/4.6, single tooth 3107 2112
Ø 4.5/5.8, single tooth 3107 2114

Conometric Impression Cap
(2 pieces) 127



Ø 3.3/5.4, single tooth 3107 2001
Ø 4.5/5.4, single tooth 3107 2002

**Acuris™
Instruments**

Conometric Abutment Driver



Ø 3.3, 20 mm 3107 2910 571

Conometric Temporization Tool 571



Insertion Tool Ø 3.3 3103 3636
Insertion Tool Ø 4.5 3103 3637

Conometric Fixation Tool



3107 2911 1154

Conometric Fixation Tool 317



Tip Concave (5 pcs.) 3107 2908
Tip Convex (5 pcs.) 3107 2906
Tip U-shape (5 pcs.) 3107 2907

Torque Wrench EV



25774 1221

Torque Wrench EV



Restorative Driver Handle 25776 208

**Acuris™
Laboratory components**

Conometric Analog
(2 pieces) 194



Ø 3.3 3104 7210
Ø 4.5 3107 2020

Conometric Lab Cap
(2 pieces) 158



Ø 3.3, single tooth 3107 2121
Ø 4.5, single tooth 3107 2123

Conometric Final Cap TiN
(2 pieces) 194



Ø 3.3, single tooth 3107 2301
Ø 4.5, single tooth 3107 2303

**Acuris™
Conometric abutments**

Conometric Abutment EV
Ø 3.3 Straight 3.6 699



1 mm 26115
2 mm 26116
3 mm 26117

Conometric Abutment EV
Ø 4.5 Straight 3.6 699



1 mm 26121
2 mm 26122
3 mm 26123

Conometric Abutment EV
Ø 4.5 Angled 15° 3.6 699



1 mm 26127
2 mm 26128
3 mm 26129

Conometric Abutment EV
Ø 4.5 Straight 4.2 699



1 mm 26124
2 mm 26125
3 mm 26126

Conometric Abutment EV
Ø 4.5 Angled 15° 4.2 699



1 mm 26130
2 mm 26131
3 mm 26132

Atlantis

Atlantis Abutment



Atlantis Abutment Goldshaded Ti

35503S



Atlantis CustomBase Ti

35091ST



Atlantis Abutment Zr

35501S

Atlantis Hybrid Ti



36452-2

Atlantis Bar Ti



36302-2

Atlantis Bridge CoCr



36406-2

Atlantis 2in1 Hybrid Ti



36352-4

Atlantis FLO



294

Atlantis® Angulated Screw Access Screwdriver 322



18 mm 36030
24 mm 36031
32 mm 36032

Implant

Implant SAFE Guide



1 implant 37501 1047
2 & 3 implants 37502 & 37503 1440
≥4 implants 37504 to 37516 1833

**Astra Tech
Implant EV
Profile**

Implants

Astra Tech Implant EV Profile 1353

P 4.2 S



8 mm 26371
9 mm 26372
11 mm 26373
13 mm 26374
15 mm 26375
17 mm 26376

P 4.2 C



8 mm 26381
9 mm 26382
11 mm 26383
13 mm 26384
15 mm 26385
17 mm 26386

P 4.8 S



8 mm 26401
9 mm 26402
11 mm 26403
13 mm 26404
15 mm 26405
17 mm 26406

P 4.8 C



8 mm 26411
9 mm 26412
11 mm 26413
13 mm 26414
15 mm 26415
17 mm 26416

Healing components

Cover Screw Profile EV 171

4.2



Ø 3.5 25582

4.8



Ø 4.1 25583

HealDesign® Profile EV

4.2



Ø Ø 5 3 mm 25587 255
Ø Ø 5 4 mm 25584 255
△ Ø 5 3 mm 25585 311
△ Ø 6.5 3 mm 25586 311

4.8



Ø Ø 5 3 mm 25591 255
Ø Ø 6.5 4 mm 25589 255
△ Ø 5 3 mm 25588 311
△ Ø 6.5 3 mm 25590 311

Note: One-piece healing abutments from standard EV assortment are compatible with Profile EV.

REF Cena
brutto

REF Cena
brutto


REF Cena
brutto

REF Cena
brutto

Temporary abutments


TempDesign® Profile EV

Delivered with Abutment Screw EV



Temp Abutment Profile EV

Delivered with Abutment Screw EV




Abutment Screw EV (spare part)



Surgical instruments

Implant Driver Profile EV

307






Radiographic Implant Guides Profile EV



Cement-retained restorations


TiDesign® Profile EV

Delivered with Abutment Screw EV




Angled Abutment Profile EV

4.2 mm diameter (REF 1147)





4.8 mm diameter (REF 1147)



Note: One-piece index-free abutments from standard EV assortment are compatible with Profile EV.

Implant Pick-Up Profile EV

203





Implant Pick-Up Design Profile EV


203



Implant Transfer Profile EV



Implant Replica Profile EV



Note: Restorative instruments for Astra Tech Implant System® EV are used with both EV and Profile EV.

The WeldOne® concept

WeldOne Welding Unit



3247 4710

Titanium Wire D 1.2 / L 100 Grade 2 (10 pcs)

330



3247 3012

Titanium Wire D 1.5 / L 150 Grade 2 (10 pcs)

330



3247 3013

Titanium Wire D 2.0 / L 150 Grade 2 (10 pcs)

330



3247 3014

Informacje:

- Cennik ważny od 01.05.2023 (obowiązuje dla zamówień złożonych po tym terminie) do czasu wydania nowego cennika
- Przedstawione ceny brutto podane są w polskich złotych
- Dentsply Sirona nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w cenniku
- Dane techniczne zawarte w cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji produktów
- Zdjęcia nie przedstawiają produktów w skali

Informacja o Dentsply Sirona Implants

W skład oferty Dentsply Sirona Implants wchodzi kompleksowe rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego, m.in. linie implantów Ankylos®, Astra Tech Implant System®, Xive® i PrimeTaper™, technologie cyfrowe, takie jak wykonane techniką CAD/CAM łączniki indywidualne oraz suprastruktury Atlantis® i rozwiązania chirurgii sterowanej komputerowo SIMPLANT®, rozwiązania do odbudowy tkanek twardych i miękkich Symbios®, OSSIX®, a także programy rozwoju zawodowego i biznesowego STEPPS™. Rozwiązania Dentsply Sirona Implants przeznaczone są dla wszystkich specjalistów biorących udział we wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego oraz pozwalają uzyskać przewidywalne i długotrwałe wyniki leczenia, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.

Informacja o Dentsply Sirona

Dentsply Sirona to największy na świecie producent profesjonalnych produktów i technologii stomatologicznych o 130-letniej historii innowacji i usług dla sektora stomatologicznego i pacjentów na całym świecie. Dentsply Sirona opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązania, w tym produkty stomatologiczne, produkty wspierające zdrowie i higienę jamy ustnej, jak również inne eksploatacyjne wyroby medyczne w ramach silnego portfolio marek światowej klasy. Produkty Dentsply Sirona, producenta rozwiązań stomatologicznych (The Dental Solutions Company™), to innowacyjne, skuteczne rozwiązania wysokiej jakości, których zadaniem jest rozwój opieki nad pacjentem oraz lepsze, bezpieczniejsze i szybsze leczenie stomatologiczne. Główna siedziba firmy Dentsply Sirona znajduje się w miejscowości Charlotte w Karolinie Północnej, a jej siedziba międzynarodowa w Salzburgu w Austrii. Akcje firmy są notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ pod symbolem XRAY.

Więcej informacji o firmie Dentsply Sirona i jej produktach można znaleźć na stronie www.dentsplysirona.com.