



DS Implants™

DS OmniTaper™

Surgical products price list

All Dentsply Sirona Instructions for Use are available on www.dentsplysirona.com/ifu

All products may not be regulatory cleared/released/licensed in all markets. Please contact the local Dentsply Sirona sales office for current product assortment and availability.

To improve readability for our customers, Dentsply Sirona does not use ® or ™ in body copy. However, Dentsply Sirona does not waive any right to the trademark and nothing herein shall be interpreted to the contrary.

Product illustrations are not to scale.

CONTENTS

1. Implants	4
2. Cover screw	4
3. TempBase Cap	4
4. Healing abutments	4
5. Instruments	4
Initial drills	4
Drills	4
Taps	4
Implant drivers	4
Planning aids	5
Torque Wrench	5
Driver	5
Surgical Tray	5
Washtray & Overlay	5
Sterilization Container & Reusable Filter	5
6. Guided Surgery Instruments	5
Punch	5
Drills	5
Taps	6
Sleeves	6
Driver	6
Sleeves for Driver	6
Stabilization Abutment	6
Positioning Aid	6
Surgical Trays	6

Implants



XS OmniTaper EV Ø3.0 1217

68011140	11mm
68011141	13mm
68011142	15mm

S OmniTaper EV Ø3.4 1217

68011143	9.5mm
68011144	11mm
68011145	13mm
68011146	15mm
68011147	18mm

M OmniTaper EV Ø3.8 1217

68011148	8mm
68011149	9.5mm
68011150	11mm
68011151	13mm
68011152	15mm
68011153	18mm

L OmniTaper EV Ø4.5 1217

68011154	8mm
68011155	9.5mm
68011156	11mm
68011157	13mm
68011158	15mm
68011159	18mm

XL OmniTaper EV Ø5.5 1217

68011160	8mm
68011161	9.5mm
68011162	11mm
68011163	13mm
68011164	15mm

Cover screw



Cover Screw EV 136

68010001	XS
68010002	S
68010005	M
68010006	L
68010007	XL

TempBase Cap



TempBase Cap 138

68010013	XS S M
68010014	L
68010015	XL

Healing abutments



XS HealDesign EV 220

68013001	Ø3.5 2.5mm
68013002	Ø3.5 3.5mm
68013003	Ø3.5 4.5mm
68013004	Ø3.5 6.5mm

S HealDesign EV 220

68013005	Ø4 2.5mm
68013006	Ø4 3.5mm
68013007	Ø4 4.5mm
68013008	Ø4 6.5mm
68013009	Ø5 2.5mm
68013010	Ø5 3.5mm
68013011	Ø5 4.5mm
68013012	Ø5 6.5mm
68013013	Ø6 3.5mm
68013014	Ø6 4.5mm
68013039	△ Ø5 3.5mm

M HealDesign EV 220

68013015	Ø5 2.5mm
68013016	Ø5 3.5mm
68013017	Ø5 4.5mm
68013018	Ø5 6.5mm
68013019	Ø6.5 2.5mm
68013020	Ø6.5 3.5mm
68013021	Ø6.5 4.5mm
68013022	Ø6.5 6.5mm
68013040	△ Ø5 3.5mm
68013041	△ Ø6.5 3.5mm

L HealDesign EV 220

68013023	Ø5 2.5mm
68013024	Ø5 3.5mm
68013025	Ø5 4.5mm
68013026	Ø5 6.5mm
68013027	Ø6.5 2.5mm
68013028	Ø6.5 3.5mm
68013029	Ø6.5 4.5mm
68013030	Ø6.5 6.5mm
68013031	Ø7.5 3.5mm
68013032	Ø7.5 4.5mm
68013042	△ Ø5 3.5mm
68013043	△ Ø6.5 3.5mm

XL HealDesign EV 220

68013033	Ø6.5 2.5mm
68013034	Ø6.5 3.5mm
68013035	Ø6.5 4.5mm
68013036	Ø6.5 6.5mm
68013037	Ø7.5 3.5mm
68013038	Ø7.5 4.5mm



XS Healing Abutment EV 220

68013044	Ø4 2mm
68013045	Ø4 3mm
68013046	Ø4 4mm
68013047	Ø4 6mm

S Healing Abutment EV 220

68013048	Ø4 2mm
68013049	Ø4 3mm
68013050	Ø4 4mm
68013051	Ø4 6mm

M Healing Abutment EV 220

68013052	Ø4 2mm
68013053	Ø4 3mm
68013054	Ø4 4mm
68013055	Ø4 6mm

L Healing Abutment EV 220

68013056	Ø4.3 2mm
68013057	Ø4.3 3mm
68013058	Ø4.3 4mm
68013059	Ø4.3 6mm

XL Healing Abutment EV 220

68013060	Ø4.8 2mm
68013061	Ø4.8 3mm
68013062	Ø4.8 4mm
68013063	Ø4.8 6mm

Temporary abutments

TempDesign® EV 195
Delivered with Abutment Screw EV

	3.0	Ø 6 5mm 25503
	3.6	Ø 7 5mm 25504
	4.2	Ø 9 5mm 25505

	4.8	Ø 10 5mm 25506
	5.4	Ø 10 5mm 25507

Temp Abutment EV 274
Delivered with Abutment Screw EV


	3.0	Ø 3.3 1mm 68013064
	3.6	Ø 4.0 1mm 68013066
	4.2	Ø 4.5 1mm 68013070
	4.8	Ø 5.0 1mm 68013072
	5.4	Ø 5.5 1mm 68013074


Cement-retained restorations implant level


TiDesign® EV 657
Delivered with Abutment Screw EV

	3.0	Ø 4 1.5 mm 68012001
		Ø 4 2.5 mm 68012002
		Ø 4 3.5 mm 68012003
		Ø 4 4.5 mm 68012004
		Ø 4 1.5 mm 15° 68012005
		Ø 4 2.5 mm 15° 68012006
		Ø 4 3.5 mm 15° 68012007
		Ø 4 4.5 mm 15° 68012008


	3.6	Ø 4.5 1.5 mm 68012009
		Ø 4.5 2.5 mm 68012010
		Ø 4.5 3.5 mm 68012011
		Ø 4.5 4.5 mm 68012012
		Ø 4.5 1.5 mm 15° 68012017
		Ø 4.5 2.5 mm 15° 68012018
		Ø 4.5 3.5 mm 15° 68012019
		Ø 4.5 5.5 mm 15° 68012020
		Ø 5.5 1.5 mm 68012025

	4.2	
○ Ø 5.5 1.5 mm		68012042
○ Ø 5.5 2.5 mm		68012043
○ Ø 5.5 3.5 mm		68012044
○ Ø 5.5 5.5 mm		68012045
○ Ø 5.5 1.5 mm 15°		68012046
○ Ø 5.5 2.5 mm 15°		68012047
○ Ø 5.5 3.5 mm 15°		68012048
○ Ø 5.5 4.5 mm 15°		68012049
△ Ø 7 1.5 mm		68012051


	4.8	
○ Ø 7 1.5 mm		68012052
○ Ø 7 2.5 mm		68012053
○ Ø 7 3.5 mm		68012054
○ Ø 7 4.5 mm		68012055
○ Ø 5.5 1.5 mm 15°		68012056
○ Ø 5.5 2.5 mm 15°		68012057
○ Ø 5.5 3.5 mm 15°		68012058
○ Ø 5.5 4.5 mm 15°		68012059
△ Ø 5.5 1.5 mm		68012060
△ Ø 7 1.5 mm		68012061

	5.4	
○ Ø 7 2.5 mm		68012063
○ Ø 7 1.5 mm 15°		68012064
○ Ø 7 2.5 mm 15°		68012065


ZirDesign® EV 1106
Delivered with Abutment Screw EV


	3.6	
○ Ø 4.5 2.5 mm		25316
○ Ø 4.5 20° 1.5 mm		25317
△ Ø 5.5 1.5 mm		25315


	4.2	
○ Ø 5.5 2.5 mm		25320
○ Ø 5.5 20° 1.5 mm		25321
△ Ø 5.5 1.5 mm		25318
△ Ø 7.0 1.5 mm		25319

	4.8	
○ Ø 7.0 2.5 mm		25324
○ Ø 5.5 20° 1.5 mm		25325
△ Ø 5.5 1.5 mm		25322
△ Ø 7.0 1.5 mm		25323

CastDesign® EV 782
Delivered with Abutment Screw EV


	3.6	
○ Ø 4.1 1 mm		68012077

	4.2	
○ Ø 4.1 1 mm		68012078


	4.8	
○ Ø 5.1 1 mm		68012079


	5.4	
○ Ø 5.1 1 mm		68012080

TitaniumBase EV 513

	3.0	
○ Ø 4 1 mm		68012081
○ Ø 4 2 mm		68012082


	3.6	
○ Ø 4.1 1 mm		68012083
○ Ø 4.1 2 mm		68012084


	4.2	
○ Ø 4.7 1 mm		68012088
○ Ø 4.7 2 mm		68012089


	4.8	
○ Ø 5 1 mm		68012090
○ Ø 5 2 mm		68012091


	5.4	
○ Ø 5.5 1 mm		68012092
○ Ø 5.5 2 mm		68012093

Abutment Screw EV 131
(spare part)

	3.0	M1.4	68012166
---	-----	------	----------


	3.6	M1.6	68012167
---	-----	------	----------

	4.2	M1.8	68012168
---	-----	------	----------


	4.8	M2.0	68012169
---	-----	------	----------


	5.4	M2.0	68012170
---	-----	------	----------

Implant Pick-Up EV 208

	3.0	
Long	Ø 3.8	26231


	3.6	
Short	Ø 4.6	26227
Long	Ø 4.6	26232


	4.2	
Short	Ø 4.6	26228
Long	Ø 4.6	26233


	4.8	
Short	Ø 4.6	26229
Long	Ø 4.6	26234


	5.4	
Short	Ø 5.4	26230

Implant Pick-Up Design EV 208

	3.0	
Ø 3.0 mm 22.0 mm		68014013


	3.6	
Short Ø 3.6 mm 16.7 mm		68014009
Long Ø 3.6 mm 22.0 mm		68014014


	4.2	
Short Ø 4.2 mm 16.7 mm		68014010
Long Ø 4.2 mm 22.0 mm		68014015


	4.8	
Short Ø 4.8 mm 16.7 mm		68014011
Long Ø 4.8 mm 22.2 mm		68014016


	5.4	
Short Ø 5.4 mm 16.7 mm		68014012
Long Ø 5.4 mm 22.2 mm		68014017


Implant Transfer EV 208

	3.0	
Long	Ø 3.5	68014022

	3.6	
Short	Ø 3.6	68014018
Long	Ø 3.6	68014023

	4.2	
Short	Ø 4.2	68014019
Long	Ø 4.2	68014024

	4.8	
Short	Ø 4.8	68014020
Long	Ø 4.8	68014025

	5.4	
Short	Ø 5.4	68014021
Long	Ø 5.4	68014026


Implant Replica EV 157

	3.0	
16.5 mm		68014034

	3.6	
16.5 mm		68014035


	4.2	
16.5 mm		68014036

	4.8	
16.5 mm		68014037


	5.4	
16.5 mm		68014038


Cement-retained restorations abutment level


Direct Abutment® EV 157

	3.0	
Ø 3.3 1 mm		25361
Ø 3.3 2 mm		25362
Ø 3.3 3 mm		25363


	3.6	
Ø 4 1 mm		25364
Ø 4 2 mm		25365
Ø 4 3 mm		25366

	4.2	
Ø 5 1 mm		25367
Ø 5 2 mm		25368
Ø 5 3 mm		25369
Ø 6 1 mm		25494
Ø 6 2 mm		25495
Ø 6 3 mm		25496


	4.8	
Ø 5 1 mm		25370
Ø 5 2 mm		25371
Ø 5 3 mm		25372
Ø 6 1 mm		25497
Ø 6 2 mm		25498
Ø 6 3 mm		25499

	5.4	
Ø 6 1 mm		25373
Ø 6 2 mm		25374
Ø 6 3 mm		25375

Direct EV API® 586

	
Ø 3.325346	
Ø 4 25347	
Ø 5 25348	
Ø 6 25349	


Direct Abutment® Healing Cap 32

	
Ø 3.325310	
Ø 4 25311	
Ø 5 25312	
Ø 6 25313	

Direct Abutment® EV Pick-Up 39

	
Ø 3.325396	
Ø 4 25397	
Ø 5 25398	
Ø 6 25399	

Direct Abutment® EV Replica 195

	
Ø 3.325401	
Ø 4 25402	
Ø 5 25403	
Ø 6 25404	

Implant Unit 900



SI-923, 230V 26264 15064

Contra Angle



WI-75 E/KM 26273 3158



WS-75 26268 4760



WS-75 L G 26269 6318

Handpiece



S-11 Straight 26270 4734



S-9 Angled 26271 6026

Irrigation Equipment

Irrigation Tube for



Irrigation Set
QTY 10
24785 486

Restorative instruments

Hex Driver EV Manual 331



20 mm 25771
31 mm 25772
38 mm 25773

Hex Driver EV Machine 195



20 mm 68015207
24 mm 68015205
35 mm 68015206

Atlantis® Angulated Screw Access Screwdriver 322



18 mm 36030
24 mm 36031
32 mm 36032

Direct Driver EV Ø3.3 Ø4



25764 297

Uni Driver EV



25708 416

Locator® Driver EV



25766 235

Ball Abutment Driver EV



25768 326

Dalbo Plus Screwdriver/ Activator



C-1072606 25835 105

Locator® Core Tool



24482 309

SmartFix® concept

Multibase Abutment EV

3.0

Straight

1.5 mm 68012171 652
2.5 mm 68012172 652
3.5 mm 68012173 652

3.6

30°

1.5 mm 68012186 869
2.5 mm 68012187 869

17°

1.5 mm 68012190 869
2.5 mm 68012191 869

17°

1.5 mm 68012178 869
2.5 mm 68012179 869

17°

1.5 mm 68012182 869
2.5 mm 68012183 869

Straight

1.5 mm 68012174 652
2.5 mm 68012175 652
3.5 mm 68012176 652

4.2

30°

1.5 mm 68012206 869
2.5 mm 68012207 869

17°

1.5 mm 68012208 869
2.5 mm 68012209 869

17°

1.5 mm 68012198 869
2.5 mm 68012199 869

17°

1.5 mm 68012202 869
2.5 mm 68012203 869

Straight

1.5 mm 68012194 652
2.5 mm 68012195 652
3.5 mm 68012196 652

4.8

30°

1.5 mm 68012221 869
2.5 mm 68012222 869

17°

1.5 mm 68012223 869
2.5 mm 68012224 869

17°

1.5 mm 68012214 869
2.5 mm 68012215 869

17°

1.5 mm 68012218 869
2.5 mm 68012219 869

Straight

1.5 mm 68012210 652
2.5 mm 68012211 652
3.5 mm 68012212 652

All abutments are pre mounted on the holders

Multibase EV Pick-up



Ø 5.5 15 mm 68012232 359

Multibase EV Transfer



Ø 5.5 9.5 mm 68012231 691

Multibase EV Heal Cap



Ø 5.4 4 mm 68012230 352

Multibase EV Bridge Screw



M1.4 68012233 78

Multibase EV Temporary Cylinder



68012239 269

Multibase EV Burnout Cylinder



68012240 226

Multibase EV Lab Bridge Screw



M1.4 QTY 4 68012237 352

Multibase EV Lab Abutment Pin



416
14 mm 68012234
18 mm 68012235
22 mm 68012236

Multibase EV Replica



68012238 198

SmartFix® Guide



68015235 1354

Multibase Driver EV



68012244 388

Spare part

Multibase EV Abutment Head with holder


































68012229 558

MultiBase Welding Sleeve



68015290 248

REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto	REF	Cena brutto
Acuris™ Clinical components		Acuris™ Laboratory components		Atlantis		The WeldOne® concept	
Conometric Healing Cap (2 pieces) 127		Conometric Analog (2 pieces) 194		Atlantis Abutment	Atlantis Abutment Goldshaded Ti 35503S	WeldOne Welding Unit 34187	
Ø 3.3/4.8 3107 2101 Ø 3.3/6.0 3107 2102 Ø 4.5/6.0 3107 2103		Ø 3.3 3104 7210 Ø 4.5 3107 2020		Atlantis CustomBase Ti 35091ST		3247 4710	
Conometric Temporization Cap (2 pieces) 127		Conometric Lab Cap (2 pieces) 158		Atlantis Abutment Zr 35501S		Titanium Wire D 1.2 / L 100 Grade 2 (10 pcs) 330	
Ø 3.3/4.6, single tooth 3107 2112 Ø 4.5/5.8, single tooth 3107 2114		Ø 3.3, single tooth 3107 2121 Ø 4.5, single tooth 3107 2123		Atlantis Hybrid Ti 36452-2		Titanium Wire D 1.5 / L 150 Grade 2 (10 pcs) 330	
Conometric Impression Cap (2 pieces) 127		Conometric Final Cap TiN (2 pieces) 194		Atlantis Bar Ti 36302-2		Titanium Wire D 2.0 / L 150 Grade 2 (10 pcs) 330	
Ø 3.3/5.4, single tooth 3107 2001 Ø 4.5/5.4, single tooth 3107 2002		Ø 3.3, single tooth 3107 2301 Ø 4.5, single tooth 3107 2303		Acuris™ Conometric abutments	Atlantis Bridge CoCr 36406-2	Titanium Wire D 2.0 / L 150 Grade 2 (10 pcs) 330	
Acuris™ Instruments		Conometric Abutment EV Ø 3.3 Straight 3.6   699	1 mm 26115 2 mm 26116 3 mm 26117	Atlantis 2in1 Hybrid Ti 36352-4		Instruments	
Conometric Abutment Driver Ø 3.3, 20 mm 3107 2910 571		Conometric Abutment EV Ø 4.5 Straight 3.6   699	1 mm 26121 2 mm 26122 3 mm 26123	Atlantis FLO 294		Initial drills	
Conometric Temporization Tool 571		Conometric Abutment EV Ø 4.5 Angled 15° 3.6   699	1 mm 26127 2 mm 26128 3 mm 26129	Atlantis® Angulated Screw Access Screwdriver 322		Guide Drill 68015133	
Insertion Tool Ø 3.3 3103 3636 Insertion Tool Ø 4.5 3103 3637		Conometric Abutment EV Ø 4.5 Straight 4.2   699	1 mm 26124 2 mm 26125 3 mm 26126	18 mm 36030 24 mm 36031 32 mm 36032		Precision Drill 68015134	
Conometric Fixation Tool 1154		Conometric Abutment EV Ø 4.5 Angled 15° 4.2   699	1 mm 26130 2 mm 26131 3 mm 26132	Simplant			
Conometric Fixation Tool 317		Conometric Abutment EV Ø 4.5 Angled 15° 4.2   699		Simplant SAFE Guide			
Tip Concave (5 pcs.) 3107 2908 Tip Convex (5 pcs.) 3107 2906 Tip U-shape (5 pcs.) 3107 2907		Torque Wrench EV 25774 1221		1 implant 37501 1047 2 & 3 implants 37502 & 37503 1440 ≥4 implants 37504 to 37516 1833			
Torque Wrench EV 25776 208		Restorative Driver Handle 25776 208					

Drills



OmniTaper Drill short 220

- 68015098 Ø2.0
- 68015099 Ø3.0
- 68015100 Ø3.4
- 68015101 Ø3.8
- 68015102 Ø4.5
- 68015103 Ø5.5



OmniTaper Drill long 220

- 68015086 Ø2.0
- 68015087 Ø3.0
- 68015088 Ø3.4
- 68015089 Ø3.8
- 68015090 Ø4.5
- 68015091 Ø5.5



OmniTaper Single Patient Drill 113

- 68015080 Ø2.0
- 68015081 Ø3.0
- 68015082 Ø3.4
- 68015083 Ø3.8
- 68015084 Ø4.5
- 68015085 Ø5.5



OmniTaper Crestal Drill 220

- 68015092 Ø3.0
- 68015093 Ø3.4
- 68015094 Ø3.8
- 68015095 Ø4.5
- 68015096 Ø5.5

Taps



OmniTaper Tap 286

- 68015104 Ø3.0
- 68015105 Ø3.4
- 68015106 Ø3.8
- 68015107 Ø4.5
- 68015108 Ø5.5

Implant drivers



Implant Driver TempBase 195

- 68015129 Short
- 68015130 Long



Implant Driver TempBase O-Ring 140

68015131



Implant Driver EV 416

- 68015187 XS Ø3.0 long
- 68015188 S Ø3.4 short
- 68015189 S Ø3.4 long
- 68015190 M Ø3.8 short
- 68015191 M Ø3.8 long
- 68015192 L Ø4.5 short
- 68015193 L Ø4.5 long
- 68015194 XL Ø5.5 short
- 68015195 XL Ø5.5 long

Planning aids



OmniTaper Direction Indicator 96

68015097



OmniTaper Try-In Implants 215

- 68015237 Ø3.0
- 68015238 Ø3.4
- 68015239 Ø3.8
- 68015240 Ø4.5
- 68015241 Ø5.5




Instrument Extender 234

68015197



OmniTaper Depth Gauge 547

68015356



OmniTaper Radiographic Template 141

68015132

Torque Wrench



Torque Wrench EV 1221

25774

Driver



Torque Wrench EV Surgical Driver Handle 271

25775 15.3mm


Surgical Trays



OmniTaper Surgical Tray 2330


68015282

Washtray & Overlay



OmniTaper Washtray 4338

68015271



OmniTaper Washtray Overlay 867

68015272

Sterilization Container & Reusable Filter



Washtray Sterilization Container 1122

68015266



Reusable Filter for Washtray Sterilization Container 435

68015267

Guided Surgery Instruments

Punch



OmniTaper Mucosal Punch GS 434

- 68017018 Ø3.0
- 68017019 Ø3.4
- 68017020 Ø3.8
- 68017021 Ø4.5

Drills



OmniTaper Initial Drill GS

480

68017111		Ø3.0
68017119		Ø3.4
68017127		Ø3.8
68017135		Ø4.5



OmniTaper Drill GS Length 8mm

480

68017106		Ø2.0
68017114		Ø3.0
68017122		Ø3.4
68017130		Ø3.8
68017137		Ø4.5



OmniTaper Drill GS Length 9.5mm

504

68017110		Ø2.0
68017118		Ø3.0
68017126		Ø3.4
68017134		Ø3.8
68017141		Ø4.5



OmniTaper Drill GS Length 11mm

504

68017107		Ø2.0
68017115		Ø3.0
68017123		Ø3.4
68017131		Ø3.8
68017138		Ø4.5



OmniTaper Drill GS Length 13mm

504

68017108		Ø2.0
68017116		Ø3.0
68017124		Ø3.4
68017132		Ø3.8
68017139		Ø4.5



OmniTaper Drill GS Length 15mm

504

68017109		Ø2.0
68017117		Ø3.0
68017125		Ø3.4
68017133		Ø3.8
68017140		Ø4.5



OmniTaper Crestal Drill GS

220

68017100		Ø3.0
68017101		Ø3.4
68017102		Ø3.8
68017103		Ø4.5

Taps



OmniTaper Tap GS

286

68017014		Ø3.0
68017015		Ø3.4
68017016		Ø3.8
68017017		Ø4.5

Sleeves



OmniTaper Drill Sleeve GS narrow diameter

67

68017105	Ø2.0
68017113	Ø3.0
68017121	Ø3.4
68017129	Ø3.8



OmniTaper Drill Sleeve GS wide diameter

67

68017104	Ø2.0
68017112	Ø3.0
68017120	Ø3.4
68017128	Ø3.8
68017136	Ø4.5

Driver



OmniTaper Implant Driver TempBase GS short

364

68017034	ND
68017035	WD



OmniTaper Implant Driver TempBase GS long

364

68017036	ND
68017037	WD

Sleeves for Driver



OmniTaper Sleeve for Implant Driver TempBase GS

183

68017039	ND
68017038	WD

Stabilization Abutment



OmniTaper Stabilization Abutment GS

133

68017043	ND
68017045	WD

Positioning Aid



OmniTaper Positioning Aid EV GS

399

68017040		Ø3.0
68017041		Ø3.4
68017042		Ø3.8
68017044		Ø4.5


Surgical Trays



OmniTaper Surgical Tray GS

2330


68017203



OmniTaper Washtray GS

4338

68015354



OmniTaper Washtray GS Overlay

867

68015355

Informacje:

- Cennik ważny od 01.05.2023 (obowiązuje dla zamówień złożonych po tym terminie) do czasu wydania nowego cennika
- Przedstawione ceny brutto podane są w polskich złotych
- Dentsply Sirona nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w cenniku
- Dane techniczne zawarte w cenniku mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji produktów
- Zdjęcia nie przedstawiają produktów w skali

Informacja o Dentsply Sirona Implants

W skład oferty Dentsply Sirona Implants wchodzi kompleksowe rozwiązania wykorzystywane na wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego, m.in. linie implantów Ankylos®, Astra Tech Implant System®, Xive® i PrimeTaper™, technologie cyfrowe, takie jak wykonane techniką CAD/CAM łączniki indywidualne oraz suprastruktury Atlantis® i rozwiązania chirurgii sterowanej komputerowo SIMPLANT®, rozwiązania do odbudowy tkanek twardych i miękkich Symbios®, OSSIX®, a także programy rozwoju zawodowego i biznesowego STEPPS™. Rozwiązania Dentsply Sirona Implants przeznaczone są dla wszystkich specjalistów biorących udział we wszystkich etapach leczenia implantoprotetycznego oraz pozwalają uzyskać przewidywalne i długotrwałe wyniki leczenia, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia pacjentów.

Informacja o Dentsply Sirona

Dentsply Sirona to największy na świecie producent profesjonalnych produktów i technologii stomatologicznych o 130-letniej historii innowacji i usług dla sektora stomatologicznego i pacjentów na całym świecie. Dentsply Sirona opracowuje, wytwarza i wprowadza na rynek kompleksowe rozwiązania, w tym produkty stomatologiczne, produkty wspierające zdrowie i higienę jamy ustnej, jak również inne eksploatacyjne wyroby medyczne w ramach silnego portfolio marek światowej klasy. Produkty Dentsply Sirona, producenta rozwiązań stomatologicznych (The Dental Solutions Company™), to innowacyjne, skuteczne rozwiązania wysokiej jakości, których zadaniem jest rozwój opieki nad pacjentem oraz lepsze, bezpieczniejsze i szybsze leczenie stomatologiczne. Główna siedziba firmy Dentsply Sirona znajduje się w miejscowości Charlotte w Karolinie Północnej, a jej siedziba międzynarodowa w Salzburgu w Austrii. Akcje firmy są notowane na amerykańskiej giełdzie papierów wartościowych NASDAQ pod symbolem XRAY.

Więcej informacji o firmie Dentsply Sirona i jej produktach można znaleźć na stronie www.dentsplysirona.com.